

LES AUTRES DROGUES : CANNABIS, ECSTASY, AMPHÉTAMINE...



Ces substances, contrairement au tabac et à l'alcool, sont **ILLICITES**.

La **DEPENDANCE** au cannabis et à l'ecstasy ne serait, en l'état actuel des connaissances, que **PSYCHIQUE**.

Les effets négatifs du cannabis sur l'organisme...

...SUR LE COMPORTEMENT :

La consommation de cannabis peut provoquer un comportement **APATHIQUE** (sans énergie, insensible) et **EUPHORIQUE** (sentiment de joie).

...SUR LE CERVEAU :

Le cannabis peut entraîner :

- ↪ **SOMNOLENCE**
- ↪ **MODIFICATION DE LA PERCEPTION**
- ↪ **PERTES DE MEMOIRE**
- ↪ **ALTERATION DES CONNAISSANCES**
- ↪ **TROUBLES DE LA PERSONNALITE**
- ↪ **PERTES DE CONTACT AVEC LE REEL**

On peut également constater le développement de psychoses, telles que des **DELIRES HALLUCINATOIRES**, de la **PARANOÏA**, de la **SCHIZOPHRENIE** (dédoublément de la personnalité).

...SUR L'APPAREIL RESPIRATOIRE :

Il existe des risques de **BRONCHITE CHRONIQUE** et d'**AGGRAVATION DES MALADIES RESPIRATOIRES** (l'asthme, par exemple).

...CANCEROGENES :

Le cannabis fumé entraîne, tout comme le tabac, un **RISQUE CANCEROGENE** pour les **POUMONS**, la **LANGUE** et les **VOIES RESPIRATOIRES**.

Cependant, le cannabis brûlant à une température beaucoup plus élevée que le tabac, il fait beaucoup plus de dommage aux poumons et beaucoup plus rapidement aussi. Le **RISQUE DE CANCER** est donc **PROBABLEMENT SUPERIEUR** à celui du tabac.

...SUR L'ACTIVITÉ SEXUELLE :

Le cannabis peut causer des problèmes au niveau du **SYSTEME REPRODUCTEUR**.

Chez les hommes, il peut **DIMINUER LES NIVEAUX DE TESTOSTERONE**, **ABAISSE LA QUANTITE DE SPERME** et donc causer de la difficulté à avoir des enfants.

Le cannabis peut également **DIMINUER OU ÉTEINDRE LE PLAISIR SEXUEL**.

Les effets négatifs de l'ecstasy sur l'organisme...

...SUR LE CERVEAU :

L'ecstasy peut provoquer des **TROUBLES DE LA MEMOIRE** et des **TROUBLES COGNITIFS** (altération des connaissances).

Pris régulièrement l'ecstasy peut rendre **MEGALOMANE** (désir immodéré de puissance, goût des réalisations grandioses).

L'arrêt de l'ecstasy peut engendrer des **ETATS DEPRESSIFS** et potentiellement **SUICIDAIRES**.

...LE « RISQUE ANTIDOULEUR » :

L'ecstasy, comme les amphétamines, est un produit **ANTIDOULEUR**.

Le produit antidouleur a pour principal inconvénient de **MASQUER LA DOULEUR** et donc d'empêcher le consommateur de ressentir l'alerte envoyée par son corps.

On imagine facilement quelles multitudes de conséquences peut avoir ce genre de produit...

...SUR LES VAISSEAUX ET LE COEUR :

L'ecstasy tend à **RESSERRER LES VAISSEAUX ARTERIELS**, ce qui favorise :

- ☞ les **HEMORRAGIES**
- ☞ les **INFARCTUS**